

# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

### 1 Identification

#### 1.1 Identificateur de produit

Marque commerciale

Eriochrome Black T Indicator

Identifiant FDS

EB1775SS

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes

utilisation en laboratoire et à des fins d'analyse

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

AquaPhoenix Scientific  
860 Gitts Run Road  
Hanover PA 17331  
Etats-Unis

Téléphone: (866) 632-1291  
e-mail: [info@aquaphoenixsci.com](mailto:info@aquaphoenixsci.com)  
Site web: <https://www.aquaphoenixsci.com/>

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Service d'information d'urgence

ChemTel Inc.: 1-800-255-3924, +01-813-248-0585

### 2 Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon SGH

| Classe de danger                                 | Catégorie | Classe et catégorie de danger | Mention de danger |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| liquide inflammable                              | 2         | Flam. Liq. 2                  | H225              |
| lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux | 1         | Eye Dam. 1                    | H318              |
| cancérogénicité                                  | 1A        | Carc. 1A                      | H350              |
| toxicité pour la reproduction                    | 2         | Repr. 2                       | H361f             |

Pour le texte intégral: voir la RUBRIQUE 16.

Les principaux effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Le produit est combustible et il peut s'enflammer au contact avec des sources d'inflammation potentielles.

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage

- Mention danger  
d'avertissement

- Pictogrammes

GHS02, GHS05, GHS08



# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

### - Mentions de danger

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| H225  | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| H318  | Provoque de graves lésions des yeux.  |
| H350  | Peut provoquer le cancer.             |
| H361f | Susceptible de nuire à la fertilité.  |

### - Conseils de prudence

|                |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P203           | Se procurer, lire et appliquer toutes les instructions de sécurité avant utilisation.                                                                                                                               |
| P210           | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.                                                                            |
| P233           | Maintenir le récipient fermé de manière étanche.                                                                                                                                                                    |
| P240           | Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.                                                                                                                                |
| P241           | Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant.                                                                                                                                          |
| P242           | Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.                                                                                                                                                                 |
| P243           | Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.                                                                                                                                                          |
| P264+P265      | Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas se toucher les yeux.                                                                                                                                    |
| P280           | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/auditive.                                                                                                 |
| P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer les zones touchées à l'eau ou se doucher.                                                              |
| P305+P354+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer immédiatement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P317           | Demander une aide médicale.                                                                                                                                                                                         |
| P318           | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée, demander un avis médical.                                                                                                                                                 |
| P370+P378      | En cas d'incendie: Utiliser du sable, du carbone dioxyde ou un extincteur à poudre pour l'extinction.                                                                                                               |
| P403+P235      | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.                                                                                                                                                               |
| P405           | Garder sous clef.                                                                                                                                                                                                   |
| P501           | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.                                                                                                           |

- Composants dangereux pour l'étiquetage éthanol, Triethanolamine

## 2.3 Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ne contient pas une substance PBT/vPvB à une concentration de  $\geq 0,1\%$ .

Propriétés perturbant le système endocrinien

Ne contient pas un perturbateur endocrinien (ED) à une concentration de  $\geq 0,1\%$ .

## 3 Composition/ information sur les ingrédients

### 3.1 Substances

Non pertinent (mélange)

### 3.2 Mélanges

Description du mélange

| Nom de la substance | Identificateur     | %M | Classification selon SGH             | Pictogrammes                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triethanolamine     | No CAS<br>102-71-6 | 75 | Eye Dam. 1 / H318<br>Repr. 2 / H361f |   |

# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

| Nom de la substance    | Identificateur      | %M     | Classification selon SGH                                                                                                                           | Pictogrammes                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| éthanol                | No CAS<br>64-17-5   | 21.42  | Flam. Liq. 2 / H225<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>Carc. 1A / H350                                                                                      |    |
| Isopropanol            | No CAS<br>67-63-0   | 2.249  | Flam. Liq. 2 / H225<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>STOT SE 3 / H336                                                                                     |                                                                                       |
| alcool méthylique      | No CAS<br>67-56-1   | 1.071  | Flam. Liq. 2 / H225<br>Acute Tox. 3 / H301<br>Acute Tox. 3 / H311<br>Acute Tox. 3 / H331<br>STOT SE 1 / H370                                       |    |
| Methyl isobutyl ketone | No CAS<br>108-10-1  | 0.2246 | Flam. Liq. 2 / H225<br>Acute Tox. 5 / H303<br>Acute Tox. 4 / H332<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>Carc. 2 / H351<br>STOT SE 3 / H335<br>STOT SE 3 / H336 |    |
| Eriochrome Black T     | No CAS<br>1787-61-7 | 0.04   | Acute Tox. 5 / H313<br>Acute Tox. 4 / H332<br>Eye Irrit. 2A / H319<br>Aquatic Acute 3 / H402<br>Aquatic Chronic 3 / H412                           |                                                                                                                                                                          |

### Remarques

Pour le texte intégral: voir la RUBRIQUE 16

## 4 Premiers soins

### 4.1 Description des premiers secours

#### Notes générales

Ne pas laisser la personne concernée sans surveillance. Éloigner la victime de la zone de danger. Tenir la personne concernée tranquille, au chaud et couvert. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. En cas de ma-laise ou en cas de doute, consulter un médecin. En cas de perte de conscience, mettre en position latérale de sécurité et ne rien administrer par la bouche.

#### Après inhalation

En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt de respiration, envoyer immédiatement chercher un médecin et ordonner les premiers secours. Fournir de l'air frais.

#### Après contact cutané

Laver abondamment à l'eau et au savon.

#### Après contact oculaire

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Tenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 10 minutes à l'eau courante.

#### Après ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). NE PAS faire vomir.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Jusqu'à présent pas de symptômes et effets connus.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

aucune

# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

### 5 Mesures à prendre en cas d'incendie

#### 5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

L'eau pulvérisée, Poudre BC, Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau à pleine puissance

#### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas de ventilation insuffisante et/ou lors de l'utilisation, formation de mélange vapeur-air inflammable/explosif possible. Les vapeurs de solvants sont plus lourdes que l'air et se propagent au sol. Les substances ou les mélanges inflammables sont susceptibles de se présenter en particulier dans des emplacements sans aération, par ex. des points bas non ventilés tels que les fosses, les conduites et les puits.

Produits de combustion dangereux

Oxydes azotés (NO<sub>x</sub>), Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

#### 5.3 Conseils aux pompiers

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Coordonner les mesures de lutte contre l'incendie à l'environnement. Ne pas laisser l'eau d'extinction s'écouler dans les égouts. Collecter l'eau d'extinction contaminée séparément. Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales.

### 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

#### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes

Mettre les personnes à l'abri.

Pour les secouristes

Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition aux vapeurs/poussières/aérosols/gaz.

#### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Retenir et éliminer l'eau de lavage contaminé.

#### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Conseils concernant le confinement d'un déversement

Couverture des égouts

Conseils concernant le nettoyage d'un déversement

Essuyer avec une matière absorbante (p. ex. chiffon, toison). Recueillir le produit répandu: sciure de bois, kieselguhr (diatomite), sable, liant universel

Méthodes de confinement

Utilisation des matériaux adsorbants.

Toute autre information concernant les déversements et les dispersions

Placer dans un récipient approprié pour l'élimination. Aérer la zone touchée.

#### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5. Équipement de protection individuel: voir rubrique 8. Matières incompatibles: voir rubrique 10. Considérations relatives à l'élimination: voir rubrique 13.

### 7 Manutention et stockage

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations

# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

Porter des lunettes résistantes aux chocs et aux éclaboussures.

- Mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et de poussières

Utilisation d'une ventilation locale et générale. Éviter les sources d'inflammation. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En raison du danger d'explosion éviter tout écoulement des vapeurs dans les caves, les cheminées et les fosses. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

- Indications/informations spécifiques

Les substances ou les mélanges inflammables sont susceptibles de se présenter en particulier dans des emplacements sans aération, par ex. des points bas non ventilés tels que les fosses, les conduites et les puits. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air, ils se propagent au sol et forment avec l'air un mélange explosif. Les vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.

### Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Lavez les mains après chaque utilisation. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. Enlevez les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans une zone de restauration. Ne conservez jamais des aliments ou des boissons à proximité de produits chimiques. Ne placez jamais des produits chimiques dans des récipients qui sont normalement utilisés pour la nourriture ou la boisson. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

## 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

### Gérer les risques associés

- Atmosphères explosives

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé. Utilisation d'une ventilation locale et générale. Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.

- Risques d'inflammabilité

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Protéger du rayonnement solaire.

### Maîtriser les effets

#### Protéger contre l'exposition externe tel(s) que

chaleur, températures hautes, lumière, rayonnement UV/la lumière naturelle

- Exigences en matière de ventilation

Utilisation d'une ventilation locale et générale. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

- Compatibilités en matière de conditionnement

Seuls peuvent être utilisés les emballages agréés (par ex. selon le règlement sur les transports des marchandises dangereuses).

## 8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle (limites d'exposition sur le lieu de travail)

| Pays | Nom de l'agent  | No CAS   | Identificateur | VME [ppm] | VME [mg/m³] | VLCT [ppm] | VLCT [mg/m³] | VP [ppm] | VP [mg/m³] | Mention | Source          |
|------|-----------------|----------|----------------|-----------|-------------|------------|--------------|----------|------------|---------|-----------------|
| CA   | triéthanolamine | 102-71-6 | OEL (AB)       |           | 5           |            |              |          |            |         | OHS Code        |
| CA   | triéthanolamine | 102-71-6 | OEL (BC)       |           | 5           |            |              |          |            |         | "BC Regulation" |

# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

| Valeurs limites d'exposition professionnelle (limites d'exposition sur le lieu de travail) |                                                         |          |                          |              |                |               |                 |          |               |              |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|----------|---------------|--------------|---------------------------|
| Pays                                                                                       | Nom de l'agent                                          | No CAS   | Identi-<br>fica-<br>teur | VME<br>[ppm] | VME<br>[mg/m³] | VLCT<br>[ppm] | VLCT<br>[mg/m³] | VP [ppm] | VP<br>[mg/m³] | Men-<br>tion | Source                    |
| CA                                                                                         | triéthanolamine                                         | 102-71-6 | OEL<br>(ON)              | 0.5          | 3.1            |               |                 |          |               |              | Règle-<br>ment<br>833     |
| CA                                                                                         | triéthanolamine                                         | 102-71-6 | OEL<br>(ON-<br>MoL)      | 0.5          | 3.1            |               |                 |          |               |              | MoL                       |
| CA                                                                                         | triéthanolamine                                         | 102-71-6 | PEV/VE<br>A              |              | 5              |               |                 |          |               |              | Regula-<br>tion OHS       |
| CA                                                                                         | méthylisobutylcé-<br>tone                               | 108-10-1 | OEL<br>(BC)              | 20           |                | 75            |                 |          |               |              | "BC Re-<br>gula-<br>tion" |
| CA                                                                                         | méthylisobutylcé-<br>tone                               | 108-10-1 | OEL<br>(ON-<br>MoL)      | 20           |                | 75            |                 |          |               |              | MoL                       |
| CA                                                                                         | méthylisobutylcé-<br>tone                               | 108-10-1 | PEV/VE<br>A              | 20           |                | 75            |                 |          |               |              | Regula-<br>tion OHS       |
| CA                                                                                         | méthylisobutylcé-<br>tone (hexon)                       | 108-10-1 | OEL<br>(AB)              | 50           | 205            | 75            | 307             |          |               |              | OHS<br>Code               |
| CA                                                                                         | éthanol                                                 | 64-17-5  | OEL<br>(BC)              |              |                | 1,000         |                 |          |               |              | "BC Re-<br>gula-<br>tion" |
| CA                                                                                         | éthanol                                                 | 64-17-5  | OEL<br>(ON-<br>MoL)      |              |                | 1,000         |                 |          |               |              | MoL                       |
| CA                                                                                         | éthanol (alcool<br>éthylrique)                          | 64-17-5  | OEL<br>(AB)              | 1,000        | 1,880          |               |                 |          |               |              | OHS<br>Code               |
| CA                                                                                         | alcool éthylique                                        | 64-17-5  | PEV/VE<br>A              |              |                | 1,000         |                 |          |               |              | Regula-<br>tion OHS       |
| CA                                                                                         | méthanol                                                | 67-56-1  | OEL<br>(BC)              | 200          |                | 250           |                 |          |               | H            | "BC Re-<br>gula-<br>tion" |
| CA                                                                                         | méthanol                                                | 67-56-1  | OEL<br>(ON-<br>MoL)      | 200          |                | 250           |                 |          |               | H            | MoL                       |
| CA                                                                                         | méthanol (alcool<br>méthylique)                         | 67-56-1  | OEL<br>(AB)              | 200          | 262            | 250           | 328             |          |               | H            | OHS<br>Code               |
| CA                                                                                         | alcool méthylique                                       | 67-56-1  | PEV/VE<br>A              | 200          | 262            | 250           | 328             |          |               | H            | Regula-<br>tion OHS       |
| CA                                                                                         | 2-propaneol                                             | 67-63-0  | OEL<br>(ON-<br>MoL)      | 200          |                | 400           |                 |          |               |              | MoL                       |
| CA                                                                                         | 2-propaneol (alcool<br>isopropylique)<br>(propane-2-ol) | 67-63-0  | OEL<br>(AB)              | 200          | 492            | 400           | 984             |          |               |              | OHS<br>Code               |
| CA                                                                                         | isopropanol (alcool<br>isopropylique) (2-<br>propaneol) | 67-63-0  | OEL<br>(BC)              | 200          |                | 400           |                 |          |               |              | "BC Re-<br>gula-<br>tion" |
| CA                                                                                         | alcool isopropy-                                        | 67-63-0  | PEV/VE                   | 200          |                | 400           |                 |          |               |              | Regula-                   |

# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

### Valeurs limites d'exposition professionnelle (limites d'exposition sur le lieu de travail)

| Pays | Nom de l'agent | No CAS | Identificateur | VME [ppm] | VME [mg/m³] | VLCT [ppm] | VLCT [mg/m³] | VP [ppm] | VP [mg/m³] | Mention | Source   |
|------|----------------|--------|----------------|-----------|-------------|------------|--------------|----------|------------|---------|----------|
|      | lique          |        | A              |           |             |            |              |          |            |         | tion OHS |

#### Mention

H possibilité d'une pénétration cutanée importante

VLCT valeur limite court terme (limite d'exposition à court terme): valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes (sauf indication contraire)

VME valeur limite de moyenne d'exposition (limite d'exposition à long terme): mesuré ou calculé par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps (sauf indication contraire)

VP valeur plafond au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'exposition (ceiling value)

### DNEL pertinents des composants

| Nom de la substance    | No CAS   | Effet | Seuil d'exposition    | Objectif de protection, voie d'exposition | Utilisé dans             | Durée d'exposition             |
|------------------------|----------|-------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Triethanolamine        | 102-71-6 | DNEL  | 1 mg/m³               | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | chronique - effets locaux      |
| Triethanolamine        | 102-71-6 | DNEL  | 7.5 mg/kg de pc/jour  | homme, cutané                             | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |
| Triethanolamine        | 102-71-6 | DNEL  | 140 µg/cm²            | homme, cutané                             | travailleur (industriel) | chronique - effets locaux      |
| alcool méthylique      | 67-56-1  | DNEL  | 130 mg/m³             | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |
| alcool méthylique      | 67-56-1  | DNEL  | 130 mg/m³             | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | aiguë - effets systémiques     |
| alcool méthylique      | 67-56-1  | DNEL  | 130 mg/m³             | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | chronique - effets locaux      |
| alcool méthylique      | 67-56-1  | DNEL  | 130 mg/m³             | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | aiguë - effets locaux          |
| alcool méthylique      | 67-56-1  | DNEL  | 20 mg/kg de pc/jour   | homme, cutané                             | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |
| alcool méthylique      | 67-56-1  | DNEL  | 20 mg/kg de pc/jour   | homme, cutané                             | travailleur (industriel) | aiguë - effets systémiques     |
| Methyl isobutyl ketone | 108-10-1 | DNEL  | 83 mg/m³              | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |
| Methyl isobutyl ketone | 108-10-1 | DNEL  | 208 mg/m³             | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | aiguë - effets systémiques     |
| Methyl isobutyl ketone | 108-10-1 | DNEL  | 83 mg/m³              | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | chronique - effets locaux      |
| Methyl isobutyl ketone | 108-10-1 | DNEL  | 208 mg/m³             | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | aiguë - effets locaux          |
| Methyl isobutyl ketone | 108-10-1 | DNEL  | 11.8 mg/kg de pc/jour | homme, cutané                             | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |

# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

| PNEC pertinents des composants |          |       |                    |                       |                                                 |                         |
|--------------------------------|----------|-------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Nom de la substance            | No CAS   | Effet | Seuil d'exposition | Organisme             | Milieu de l'environnement                       | Durée d'exposition      |
| Triethanolamine                | 102-71-6 | PNEC  | 0.32 mg/l          | organismes aquatiques | eau douce                                       | court terme (cas isolé) |
| Triethanolamine                | 102-71-6 | PNEC  | 0.032 mg/l         | organismes aquatiques | eau de mer                                      | court terme (cas isolé) |
| Triethanolamine                | 102-71-6 | PNEC  | 10 mg/l            | organismes aquatiques | installation de traitement des eaux usées (STP) | court terme (cas isolé) |
| Triethanolamine                | 102-71-6 | PNEC  | 1.7 mg/kg          | organismes aquatiques | sédiments d'eau douce                           | court terme (cas isolé) |
| Triethanolamine                | 102-71-6 | PNEC  | 0.17 mg/kg         | organismes aquatiques | sédiments marins                                | court terme (cas isolé) |
| Triethanolamine                | 102-71-6 | PNEC  | 0.151 mg/kg        | organismes terrestres | sol                                             | court terme (cas isolé) |
| Methyl isobutyl ketone         | 108-10-1 | PNEC  | 0.6 mg/l           | organismes aquatiques | eau douce                                       | court terme (cas isolé) |
| Methyl isobutyl ketone         | 108-10-1 | PNEC  | 0.06 mg/l          | organismes aquatiques | eau de mer                                      | court terme (cas isolé) |
| Methyl isobutyl ketone         | 108-10-1 | PNEC  | 27.5 mg/l          | organismes aquatiques | installation de traitement des eaux usées (STP) | court terme (cas isolé) |
| Methyl isobutyl ketone         | 108-10-1 | PNEC  | 8.27 mg/kg         | organismes aquatiques | sédiments d'eau douce                           | court terme (cas isolé) |
| Methyl isobutyl ketone         | 108-10-1 | PNEC  | 0.83 mg/kg         | organismes aquatiques | sédiments marins                                | court terme (cas isolé) |
| Methyl isobutyl ketone         | 108-10-1 | PNEC  | 1.3 mg/kg          | organismes terrestres | sol                                             | court terme (cas isolé) |

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

Ventilation générale.

### Mesures de protection individuelle (équipement de protection individuelle)

#### Protection des yeux/du visage

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

#### Protection de la peau

##### - Protection des mains

Porter des gants appropriés. Un gant de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374 est approprié. Avant usage vérifier l'étanchéité/l'imperméabilité. En cas de réutilisation des gants, bien nettoyer avant de les enlever puis bien aérer. Pour un usage spécial il est recommandé de vérifier la résistance des gants de protection indiqué plus haut contre les produits chimiques avec le fournisseur de ces gants.

##### - Mesures de protection diverse

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

#### Protection respiratoire

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Éviter la contamination des égouts, des

# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

eaux de surface et des eaux souterraines.

## 9 Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

**Description du produit:** Voir le site Web ou le catalogue pour plus de détails.

|                                                                             |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| État physique                                                               | liquide                                                               |
| Couleur                                                                     | bleu foncé                                                            |
| Odeur                                                                       | comme l'alcool                                                        |
| Point de fusion/point de congélation                                        | -98 °C                                                                |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | 286 °C                                                                |
| Taux d'évaporation                                                          | non déterminé                                                         |
| Inflammabilité                                                              | liquide inflammable selon les critères du SGH                         |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion                                | 1.3 % vol - 31 % vol                                                  |
| Point d'éclair                                                              | 10 °C (coupe fermée)                                                  |
| Température d'auto-inflammabilité                                           | 305 °C (température d'inflammation spontanée des liquides et des gaz) |
| Température de décomposition                                                | non pertinent                                                         |
| (valeur de) pH                                                              | non déterminé                                                         |
| Viscosité cinématique                                                       | non déterminé                                                         |
| Solubilité(s)                                                               | non déterminé                                                         |

#### Coefficient de partage

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) | cette information n'est pas disponible |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Pression de vapeur | 0 Pa |
|--------------------|------|

#### Densité et/ou densité relative

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Densité                    | non déterminé                                                |
| Densité de vapeur relative | des informations sur cette propriété ne sont pas disponibles |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Caractéristiques des particules | non pertinent (liquide) |
|---------------------------------|-------------------------|

# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

### 10 Stabilité et réactivité

#### 10.1 Réactivité

Concernant l'incompatibilité: voir en bas "Conditions à éviter" et " Matières incompatibles". Le mélange contient une (des) substance(s) réactives. Risque d'allumage.

En cas de chauffage:

Risque d'allumage

#### 10.2 Stabilité chimique

Voir en bas "Conditions à éviter".

#### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues.

#### 10.4 Conditions à éviter

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

#### 10.5 Matières incompatibles

Combustibles

#### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Les produits de décomposition dangereux que l'on peut raisonnablement prévoir à la suite de l'utilisation, du stockage, du déversement et de l'échauffement, ne sont pas connus. Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5.

### 11 Données toxicologiques

#### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Il n'existe pas de données d'essai sur le mélange comme tel.

Procédure de classification

La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).

##### Classification selon SGH

Toxicité aiguë

N'est pas classé comme toxicité aiguë.

Estimation de la toxicité aiguë (ETA) de composants

| Nom de la substance    | No CAS    | Voie d'exposition                    | ETA          |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| alcool méthylique      | 67-56-1   | oral                                 | 100 mg/kg    |
| alcool méthylique      | 67-56-1   | cutané                               | 300 mg/kg    |
| alcool méthylique      | 67-56-1   | inhalation: vapeur                   | 3 mg/l/4h    |
| Methyl isobutyl ketone | 108-10-1  | oral                                 | 4,570 mg/kg  |
| Methyl isobutyl ketone | 108-10-1  | inhalation: vapeur                   | 11.6 mg/l/4h |
| Eriochrome Black T     | 1787-61-7 | cutané                               | >3,000 mg/kg |
| Eriochrome Black T     | 1787-61-7 | inhalation:<br>poussières/brouillard | >2 mg/l/4h   |

Corrosion/irritation cutanée

N'est pas classé comme corrosif ou irritant pour la peau.

Lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux

Provoque de graves lésions des yeux.

# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

N'est pas classé comme sensibilisant respiratoire ou sensibilisant cutané.

### Mutagénicité sur cellules germinales

N'est pas classé comme mutagène sur les cellules germinales.

### Cancérogénicité

Peut provoquer le cancer.

### Toxicité pour la reproduction

Susceptible de nuire à la fertilité.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition unique).

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée).

### Danger en cas d'aspiration

N'est pas classé comme présentant un danger en cas d'aspiration.

## 11.2 Informations sur les autres dangers

Il n'y a aucune information additionnelle.

## 12 Données écologiques

### 12.1 Toxicité

N'est pas classé comme dangereux pour le milieu aquatique.

### 12.2 Persistance et dégradabilité

Des données ne sont pas disponibles.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Des données ne sont pas disponibles.

### 12.4 Mobilité dans le sol

Des données ne sont pas disponibles.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ne contient pas une substance PBT/vPvB à une concentration de  $\geq 0,1\%$ .

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Ne contient pas un perturbateur endocrinien (ED) à une concentration de  $\geq 0,1\%$ .

### 12.7 Autres effets néfastes

Des données ne sont pas disponibles.

## 13 Données sur l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Informations pertinentes pour le traitement des déchets

Récupération ou régénération des solvants.

Veuillez bien noter toute disposition nationale ou régionale pertinente.

## 14 Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU

RTMD de l'ONU UN 1987

Code IMDG UN 1987

# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OACI-IT                                                                      | UN 1987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RTMD de l'ONU                                                                | ALCOOLS, N.S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Code IMDG                                                                    | ALCOHOLS, N.O.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OACI-IT                                                                      | Alcohols, n.o.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nom technique (composants dangereux)                                         | éthanol, Methyl isobutyl ketone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RTMD de l'ONU                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Code IMDG                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OACI-IT                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>14.4 Groupe d'emballage</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RTMD de l'ONU                                                                | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Code IMDG                                                                    | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OACI-IT                                                                      | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>14.5 Dangers pour l'environnement</b>                                     | pas dangereux pour l'environnement selon le règlement sur les transports des marchandises dangereuses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>14.6 Autres informations pertinentes</b>                                  | Les marquages et les étiquettes des conteneurs d'expédition, reçus de AquaPhoenix, peuvent différer des informations ci-dessus. Les produits dont le transport est réglementé seront emballés par AquaPhoenix en tant que marchandises dangereuses en quantités exceptées conformément aux réglementations IATA, US DOT et IMDG. AquaPhoenix peut également choisir d'expédier certains produits sous le nom de kit chimique UN 3316, classe de danger 9, groupe d'emballage II ou III. En cas de réexpédition, il est de la responsabilité de l'expéditeur de déterminer les étiquettes et marquages appropriés conformément à la réglementation en vigueur en matière de transport. |
| <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le transport en vrac de cargaisons n'est pas prévu.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Informations pour chacun des règlements types des Nations unies

#### Informations relatives au transport - Réglementations nationales - Informations supplémentaires (UN RTDG)

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Numéro ONU                                                                          | 1987          |
| Classe                                                                              | 3             |
| Groupe d'emballage                                                                  | II            |
| Étiquette(s) de danger                                                              | 3             |
|  |               |
| Dispositions spéciales (DS)                                                         | 274 (UN RTDG) |
| Quantités exceptées (EQ)                                                            | E2 (UN RTDG)  |
| Quantités limitées (LQ)                                                             | 1 L (UN RTDG) |

#### Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) - Informations

# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

### supplémentaires

Polluant marin -  
Étiquette(s) de danger 3



Dispositions spéciales (DS) 274  
Quantités exceptées (EQ) E2  
Quantités limitées (LQ) 1 L  
EmS F-E, S-D  
Catégorie de rangement (stowage category) B

### Organisation de l'aviation civile internationale (OACI-IATA/DGR) - Informations supplémentaires

Étiquette(s) de danger 3



Dispositions spéciales (DS) A3, A180  
Quantités exceptées (EQ) E2  
Quantités limitées (LQ) 1 L

## 15 Informations sur la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations nationales (États-Unis)

##### Toxic Substance Control Act (TSCA)

tous les composants sont énumérés (ACTIVE) ou exemptés de la liste

##### Superfund Amendment and Reauthorization Act (SARA TITLE III )

- The List of Extremely Hazardous Substances and Their Threshold Planning Quantities (EPCRA Section 302, 304)

aucun des composants n'est énuméré

- Specific Toxic Chemical Listings (EPCRA Section 313)

| Toxics Release Inventory |          |                                                                                                         |                |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nom de la substance      | No CAS   | Remarques                                                                                               | Effective date |
| Isopropanol              | 67-63-0  | only persons who manufacture by the strong acid process are subject, supplier notification not required | 1986-12-31     |
| alcool méthylique        | 67-56-1  |                                                                                                         | 1986-12-31     |
| Methyl isobutyl ketone   | 108-10-1 |                                                                                                         | 1986-12-31     |

### Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA)

# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

### - List of Hazardous Substances and Reportable Quantities (CERCLA section 102a) (40 CFR 302.4)

| Nom de la substance    | No CAS   | Remarques | Statutory code | Final RQ pounds (Kg) |
|------------------------|----------|-----------|----------------|----------------------|
| alcool méthylique      | 67-56-1  |           | 3<br>4         | 5000 (2270)          |
| Methyl isobutyl ketone | 108-10-1 |           | 3<br>4         | 5000 (2270)          |

#### Légende

3 "3" indicates that the source is section 112 of the Clean Air Act

4 "4" indicates that the source is section 3001 of the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)

### Clean Air Act

aucun des composants n'est énuméré

### Right to Know Hazardous Substance List

#### - Hazardous Substance List (NJ-RTK)

| Nom de la substance    | No CAS   | Remarques | Classifications      |
|------------------------|----------|-----------|----------------------|
| Triethanolamine        | 102-71-6 |           |                      |
| Isopropanol            | 67-63-0  |           | F3                   |
| alcool méthylique      | 67-56-1  |           | TE<br>F3             |
| éthanol                | 64-17-5  |           | CA<br>MU<br>TE<br>F3 |
| Methyl isobutyl ketone | 108-10-1 |           | F3<br>R1             |

#### Légende

CA Cancérogène

F3 Flammable - Third Degree

MU Mutagène

R1 Reactive - First Degree

TE Tératogène

### California Environmental Protection Agency (Cal/EPA): Proposition 65 - Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986

| Proposition 65 List of chemicals |          |                        |                      |
|----------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| Nom selon l'inventaire           | No CAS   | Remarques              | Type of the toxicity |
| méthanol                         | 67-56-1  |                        | developmental        |
| éthanol (alcool éthylique)       | 64-17-5  | in alcoholic beverages | developmental        |
| méthylisobutylcétone             | 108-10-1 |                        | cancer               |
| méthylisobutylcétone (MIBK)      | 108-10-1 |                        | developmental        |

### Orientations disponibles spécifiques au niveau de l'industrie ou du secteur

# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

### NPCA-HMIS® III

Hazardous Materials Identification System (système d'identification des matières dangereuses). American Coatings Association (association américaine des fabricants de revêtements).

| Catégorie           | Évaluation | Description                                                                                                                                                |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chronic             | *          | chronic (long-term) health effects may result from repeated overexposure                                                                                   |
| Health              | 3          | major injury likely unless prompt action is taken and medical treatment is given                                                                           |
| Flammability        | 3          | material that can be ignited under almost all ambient temperature conditions                                                                               |
| Physical hazard     | 0          | material that is normally stable, even under fire conditions, and will not react with water, polymerize, decompose, condense, or self-react. Non-explosive |
| Personal protection | -          |                                                                                                                                                            |

### NFPA® 704

Système normalisé d'identification des dangers présentés par des substances en vue des interventions d'urgence.

| Catégorie      | Degré de danger | Description                                                                      |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Flammability   | 3               | material that can be ignited under almost all ambient temperature conditions     |
| Health         | 3               | material that, under emergency conditions, can cause serious or permanent injury |
| Instability    | 0               | material that is normally stable, even under fire conditions                     |
| Special hazard |                 |                                                                                  |

### Règlementations nationales (Canada)

Liste intérieure des substances (LIS)

Tous les composants sont énumérés.

### Inventaires nationaux

| Pays | Inventaire | Status                                     |
|------|------------|--------------------------------------------|
| AU   | AIIC       | tous les composants sont énumérés          |
| CA   | DSL        | tous les composants sont énumérés          |
| CN   | IECSC      | tous les composants sont énumérés          |
| EU   | ECSI       | tous les composants sont énumérés          |
| EU   | REACH Reg. | les composants ne sont pas tous énumérés   |
| JP   | CSCL-ENCS  | tous les composants sont énumérés          |
| JP   | ISHA-ENCS  | les composants ne sont pas tous énumérés   |
| KR   | KECI       | tous les composants sont énumérés          |
| MX   | INSQ       | tous les composants sont énumérés          |
| NZ   | NZIoC      | tous les composants sont énumérés          |
| PH   | PICCS      | tous les composants sont énumérés          |
| TR   | CICR       | les composants ne sont pas tous énumérés   |
| TW   | TCSI       | tous les composants sont énumérés          |
| US   | TSCA       | tous les composants sont énumérés (ACTIVE) |

# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

### Légende

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AIIC       | Australian Inventory of Industrial Chemicals                            |
| CICR       | Chemical Inventory and Control Regulation                               |
| CSCL-ENCS  | List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)                |
| DSL        | Liste intérieure des substances (LIS)                                   |
| ECSI       | CE inventaire de substances (EINECS, ELINCS, NLP)                       |
| IECSC      | Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China |
| INSQ       | National Inventory of Chemical Substances                               |
| ISHA-ENCS  | Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)           |
| KECI       | Korea Existing Chemicals Inventory                                      |
| NZIoC      | New Zealand Inventory of Chemicals                                      |
| PICCS      | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)       |
| REACH Reg. | substances enregistrées REACH                                           |
| TCSI       | Taiwan Chemical Substance Inventory                                     |
| TSCA       | Toxic Substance Control Act                                             |

## 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Des évaluations de la sécurité chimique pour cette substance dans ce mélange n'ont pas été effectuées.

## 16 Autres informations

### Abréviations et acronymes

| Abr.            | Description des abréviations utilisées                                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "BC Regulation" | OHS Regulation: Section 5.48 (British Columbia)                                                                                                               |
| Acute Tox.      | Toxicité aiguë                                                                                                                                                |
| Aquatic Acute   | Dangereux pour le milieu aquatique - danger aigu                                                                                                              |
| Aquatic Chronic | Dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique                                                                                                         |
| Carc.           | Cancérogénicité                                                                                                                                               |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service. Identifiant numérique unique n'ayant aucune signification chimique) |
| Code IMDG       | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                                                                      |
| DGR             | Dangerous Goods Regulations (règlement sur les transports des marchandises dangereuses - voir IATA/DGR)                                                       |
| DNEL            | Derived No-Effect Level (dose dérivée sans effet)                                                                                                             |
| ED              | Perturbateur endocrinien                                                                                                                                      |
| EINECS          | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes)                          |
| ELINCS          | European List of Notified Chemical Substances (liste européenne des substances chimiques notifiées)                                                           |
| EmS             | Emergency Schedule (plan d'urgence)                                                                                                                           |
| ETA             | Estimation de la Toxicité Aiguë                                                                                                                               |
| Eye Dam.        | Causant des lésions oculaires graves                                                                                                                          |
| Eye Irrit.      | Irritant oculaire                                                                                                                                             |
| Flam. Liq.      | Liquide inflammable                                                                                                                                           |
| IATA            | Association Internationale du Transport Aérien                                                                                                                |
| IATA/DGR        | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien)           |

# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

| Abr.           | Description des abréviations utilisées                                                                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMDG           | International Maritime Dangerous Goods Code (code maritime international des marchandises dangereuses)                                                              |
| MoL            | Ministry of Labor: Current Occupational Exposure Limits for Ontario Workplaces Required under Regulation 833                                                        |
| NLP            | No-Longer Polymer (ne figure plus sur la liste des polymères)                                                                                                       |
| NPCA-HMIS® III | National Paint and Coatings Association: Hazardous Materials Identification System - HMIS® III, Third Edition                                                       |
| OACI           | Organisation de l'Aviation Civile Internationale                                                                                                                    |
| OACI-IT        | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses) |
| OHS Code       | Occupational Health and Safety Code: Occupational exposure limits for chemical substances (Alberta)                                                                 |
| PBT            | Persistent, Bioaccumulable et Toxique                                                                                                                               |
| PNEC           | Predicted No-Effect Concentration (concentration prédite sans effet)                                                                                                |
| ppm            | Parties par million                                                                                                                                                 |
| Règlement 833  | R.R.O. 1990, Règl. 833: Contrôle de l'exposition à des agents biologiques ou chimiques (Ontario)                                                                    |
| Regulation OHS | Règlement sur la santé et la sécurité du travail: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air (Québec)                                               |
| Repr.          | Toxicité pour la reproduction                                                                                                                                       |
| RTECS          | Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (base de données de NIOSH avec des informations toxicologiques)                                                    |
| RTMD de l'ONU  | Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses                                                                                                 |
| SGH            | "Système Général Harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques" développé par les Nations unies                                           |
| STOT SE        | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique                                                                                                |
| VLCT           | Valeur limite court terme                                                                                                                                           |
| VME            | Valeur limite de moyenne d'exposition                                                                                                                               |
| VP             | Valeur plafond                                                                                                                                                      |
| vPvB           | Very Persistent and very Bioaccumulative (très persistant et très bioaccumulable)                                                                                   |

### Principales références bibliographiques et sources de données

Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques ("Livre violet").

Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses. Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien).

### Procédure de classification

Propriétés physiques et chimiques: La classification est fondée sur un mélange testé.

Dangers pour la santé, Dangers pour l'environnement: La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).

### Liste des phrases (code et texte intégral comme indiqué dans la rubrique 2 et 3)

| Code | Texte                                 |
|------|---------------------------------------|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| H301 | Toxique en cas d'ingestion.           |
| H303 | Peut être nocif en cas d'ingestion.   |

# Fiche de Données de Sécurité

## EB1775SS

Numéro de la version: 1.4

Date d'établissement: 2026-01-06

| Code  | Texte                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| H311  | Toxique par contact cutané.                                             |
| H313  | Peut être nocif par contact cutané.                                     |
| H318  | Provoque de graves lésions des yeux.                                    |
| H319  | Provoque une sévère irritation des yeux.                                |
| H331  | Toxique par inhalation.                                                 |
| H332  | Nocif par inhalation.                                                   |
| H335  | Peut irriter les voies respiratoires.                                   |
| H336  | Peut provoquer somnolence ou des vertiges.                              |
| H350  | Peut provoquer le cancer.                                               |
| H351  | Susceptible de provoquer le cancer.                                     |
| H361f | Susceptible de nuire à la fertilité.                                    |
| H370  | Risque avéré d'effets graves pour les organes.                          |
| H402  | Nocif pour les organismes aquatiques.                                   |
| H412  | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. |

### Clause de non-responsabilité

Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Cette FDS a été élaborée exclusivement pour ce produit et est exclusivement destinée à ce produit.