



## Fiche de Données de Sécurité

### V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

## 1 Identification

### 1.1 Identificateur de produit

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes

Composants des kits de test d'analyse de l'eau

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

AquaPhoenix Scientific, Inc.  
860 Gitts Run Road  
Hanover PA 17331  
Etats-Unis

Téléphone: (866) 632-1291  
e-mail: [info@aquaphoenixsci.com](mailto:info@aquaphoenixsci.com)  
Site web: <https://www.aquaphoenixsci.com/>

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Service d'information d'urgence

ChemTel Inc.: 1-800-255-3924, +01-813-248-0585

## 2 Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon SGH

| Classe de danger                                      | Catégorie | Classe et catégorie de danger | Mention de danger |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| toxicité aiguë (orale)                                | 5         | Acute Tox. 5                  | H303              |
| toxicité aiguë (inhalation)                           | 3         | Acute Tox. 3                  | H331              |
| corrosion cutanée/irritation cutanée                  | 1         | Skin Corr. 1                  | H314              |
| lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux      | 1         | Eye Dam. 1                    | H318              |
| sensibilisation respiratoire                          | 1         | Resp. Sens. 1                 | H334              |
| sensibilisation cutanée                               | 1         | Skin Sens. 1                  | H317              |
| mutagénicité sur cellules germinales                  | 1B        | Muta. 1B                      | H340              |
| cancérogénicité                                       | 1A        | Carc. 1A                      | H350              |
| toxicité pour la reproduction                         | 1B        | Repr. 1B                      | H360              |
| dangereux pour le milieu aquatique - danger aigu      | 1         | Aquatic Acute 1               | H400              |
| dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique | 1         | Aquatic Chronic 1             | H410              |

Pour le texte intégral: voir la RUBRIQUE 16.

Les principaux effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

# Fiche de Données de Sécurité

## V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

Corrosion cutanée provoque des lésions cutanées irréversibles, telles qu'une nécrose visible au travers de l'épiderme et dans le derme. Un déversement et l'eau d'extinction peuvent causer une pollution des cours d'eau.

## 2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage

- Mention danger

- Pictogrammes

GHS05, GHS06, GHS08,  
GHS09



- Mentions de danger

- H303 Peut être nocif en cas d'ingestion.
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H331 Toxique par inhalation.
- H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H340 Peut induire des anomalies génétiques.
- H350 Peut provoquer le cancer.
- H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

- Conseils de prudence

- P203 Se procurer, lire et appliquer toutes les instructions de sécurité avant utilisation.
- P260 Ne pas respirer les poussières ou les brouillards.
- P264+P265 Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas se toucher les yeux.
- P271 Utiliser seulement en plein air avec une ventilation suffisante.
- P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/auditive.
- P284 Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P317 EN CAS D'INGESTION: Demander une aide médicale.
- P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.
- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
- P302+P361+P354 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement à l'eau pendant plusieurs minutes.
- P304+P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P354+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer immédiatement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P318 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée, demander un avis médical.
- P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P333+P317 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander une aide médicale.
- P342+P316 En cas de symptômes respiratoires: Demander immédiatement une aide médicale d'urgence.
- P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P391 Recueillir le produit répandu.
- P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405 Garder sous clef.
- P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

# Fiche de Données de Sécurité

## V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

- Composants dangereux pour l'étiquetage

acide sulfurique, mercury sulfate; mercury persulfate, dichromate de potassium, sulfate de diargent(1+)

### 2.3 Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ne contient pas une substance PBT/vPvB à une concentration de  $\geq 0,1\%$ .

Propriétés perturbant le système endocrinien

Ne contient pas un perturbateur endocrinien (ED) à une concentration de  $\geq 0,1\%$ .

## 3 Composition/ information sur les ingrédients

### 3.1 Substances

Non pertinent (mélange)

### 3.2 Mélanges

Description du mélange

| Nom de la substance                 | Identificateur       | %M      | Classification selon SGH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pictogrammes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acide sulfurique                    | No CAS<br>7664-93-9  | 65 – 87 | Acute Tox. 3 / H331<br>Skin Corr. 1A / H314<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Carc. 1A / H350<br>Aquatic Acute 3 / H402<br>Aquatic Chronic 2 / H411                                                                                                                                                                                                 |   <br>                                                                                              |
| Water                               | No CAS<br>7732-18-5  | 10 – 34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sulfate de diargent(1+)             | No CAS<br>10294-26-5 | 0 – 1   | Eye Dam. 1 / H318<br>Repr. 1B / H360<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
| dichromate de potassium             | No CAS<br>7778-50-9  | 0 – 1   | Ox. Sol. 2 / H272<br>Acute Tox. 3 / H301<br>Acute Tox. 4 / H312<br>Acute Tox. 2 / H330<br>Skin Corr. 1B / H314<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Resp. Sens. 1 / H334<br>Skin Sens. 1 / H317<br>Muta. 1B / H340<br>Carc. 1B / H350<br>Repr. 1B / H360<br>STOT SE 3 / H335<br>STOT RE 1 / H372<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410 |   <br>  |
| mercury sulfate; mercury persulfate | No CAS<br>7783-35-9  | 0 – 1   | Acute Tox. 3 / H301<br>Acute Tox. 3 / H311<br>Skin Sens. 1 / H317<br>STOT SE 1 / H370<br>STOT RE 1 / H372<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |

### Remarques

Pour le texte intégral: voir la RUBRIQUE 16

# Fiche de Données de Sécurité

## V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

### 4 Premiers soins

#### 4.1 Description des premiers secours

##### Notes générales

Ne pas laisser la personne concernée sans surveillance. Éloigner la victime de la zone de danger. Tenir la personne concernée tranquille, au chaud et couvert. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. En cas de malaise ou en cas de doute, consulter un médecin. En cas de perte de conscience, mettre en position latérale de sécurité et ne rien administrer par la bouche.

##### Après inhalation

En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt de respiration, envoyer immédiatement chercher un médecin et ordonner les premiers secours. Dans les cas de l'irritation des voies respiratoires consulter un médecin. Fournir de l'air frais.

##### Après contact cutané

Laver abondamment à l'eau et au savon.

##### Après contact oculaire

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Tenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 10 minutes à l'eau courante.

##### Après ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). NE PAS faire vomir.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Jusqu'à présent pas de symptômes et effets connus.

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Des soins médicaux peuvent être nécessaires si le produit entre en contact avec les yeux ou la peau.

### 5 Mesures à prendre en cas d'incendie

#### 5.1 Moyens d'extinction

##### Moyens d'extinction appropriés

L'eau pulvérisée, Mousse résistant aux alcools, Poudre BC, Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

##### Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau à pleine puissance

#### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

##### Produits de combustion dangereux

Oxydes de soufre (SO<sub>x</sub>)

#### 5.3 Conseils aux pompiers

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Coordonner les mesures de lutte contre l'incendie à l'environnement. Ne pas laisser l'eau d'extinction s'écouler dans les égouts. Collecter l'eau d'extinction contaminée séparément. Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales.

### 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

#### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### Pour les non-secouristes

Mettre les personnes à l'abri.

##### Pour les secouristes

Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition aux vapeurs/poussières/aérosols/gaz.

#### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Retenir et éliminer l'eau de lavage

# Fiche de Données de Sécurité

## V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

contaminé. En cas de déversement dans un cours d'eau ou égout, en informer l'autorité responsable.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Conseils concernant le confinement d'un déversement

Couverture des égouts

Conseils concernant le nettoyage d'un déversement

Essuyer avec une matière absorbante (p. ex. chiffon, toison). Recueillir le produit répandu: sciure de bois, kieselguhr (diatomite), sable, liant universel

Méthodes de confinement

Utilisation des matériaux adsorbants.

Toute autre information concernant les déversements et les dispersions

Placer dans un récipient approprié pour l'élimination. Aérer la zone touchée.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5. Équipement de protection individuel: voir rubrique 8. Matières incompatibles: voir rubrique 10. Considérations relatives à l'élimination: voir rubrique 13.

## 7 Manutention et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations

Porter des lunettes résistantes aux chocs et aux éclaboussures.

- Mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et de poussières

Utilisation d'une ventilation locale et générale. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

- Manipulation de substances ou de mélanges incompatibles

Ne pas mélanger avec des lessives alcalines.

- Conserver à l'écart de

Solutions caustiques

Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Lavez les mains après chaque utilisation. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. Enlevez les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans une zone de restauration. Ne conservez jamais des aliments ou des boissons à proximité de produits chimiques. Ne placez jamais des produits chimiques dans des récipients qui sont normalement utilisés pour la nourriture ou la boisson. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Maîtriser les effets

Protéger contre l'exposition externe tel(s) que

chaleur, températures hautes, lumière, rayonnement UV/la lumière naturelle

- Exigences en matière de ventilation

Conservez à un endroit facile d'accès toutes les substances qui émettent des vapeurs ou des gaz toxiques.

- Compatibilités en matière de conditionnement

Seuls peuvent être utilisés les emballages agréés (par ex. selon le règlement sur les transports des marchandises dangereuses).

## 8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

# Fiche de Données de Sécurité

## V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

### Valeurs limites d'exposition professionnelle (limites d'exposition sur le lieu de travail)

| Pays | Nom de l'agent                                        | No CAS    | Identi-<br>fica-<br>teur | VME<br>[ppm] | VME<br>[mg/m³] | VLCT<br>[ppm] | VLCT<br>[mg/m³] | VP [ppm] | VP<br>[mg/m³] | Mention                   | Source                    |
|------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|----------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| CA   | acide sulfurique                                      | 7664-93-9 | OEL<br>(AB)              |              | 1              |               | 3               |          |               |                           | OHS<br>Code               |
| CA   | acide sulfurique                                      | 7664-93-9 | PEV/VE<br>A              |              | 0.2            |               | 3               |          |               | sec-<br>tion42-<br>EM, t  | Regula-<br>tion OHS       |
| CA   | acide sulfurique                                      | 7664-93-9 | OEL<br>(ON-<br>MoL)      |              | 0.2            |               |                 |          |               | t                         | MoL                       |
| CA   | acide sulfurique                                      | 7664-93-9 | OEL<br>(BC)              |              | 0.2            |               |                 |          |               | t, mist                   | "BC Re-<br>gula-<br>tion" |
| CA   | chrome(VI), com-<br>posés inorga-<br>niques, solubles | 7778-50-9 | PEV/VE<br>A              |              | 0.05           |               |                 |          |               | Cr, sec-<br>tion42-<br>EM | Regula-<br>tion OHS       |
| CA   | chrome(VI), com-<br>posés solubles                    | 7778-50-9 | OEL<br>(AB)              |              | 0.05           |               |                 |          |               | Cr                        | OHS<br>Code               |
| CA   | chrome(VI), com-<br>posés solubles                    | 7778-50-9 | OEL<br>(ON-<br>MoL)      |              | 0.05           |               |                 |          |               | Cr                        | MoL                       |
| CA   | Hexavalent chro-<br>mium compounds,<br>Water-soluble  | 7778-50-9 | OEL<br>(BC)              |              | 0.025          |               |                 |          | 0.1           | Cr(VI),<br>H              | "BC Re-<br>gula-<br>tion" |
| CA   | Hexavalent chro-<br>mium compounds,<br>Water-soluble  | 7778-50-9 | OEL<br>(BC)              |              |                |               |                 |          |               | Cr(VI), i,<br>H           | "BC Re-<br>gula-<br>tion" |
| CA   | mercure, compo-<br>sés inorganiques                   | 7783-35-9 | OEL<br>(AB)              |              | 0.025          |               |                 |          |               | Hg, H                     | OHS<br>Code               |
| CA   | mercure, compo-<br>sés inorganiques                   | 7783-35-9 | OEL<br>(BC)              |              | 0.025          |               |                 |          |               | Hg, H                     | "BC Re-<br>gula-<br>tion" |
| CA   | mercure, compo-<br>sés inorganiques                   | 7783-35-9 | OEL<br>(ON)              |              | 0.025          |               |                 |          |               | Hg, H                     | Règle-<br>ment<br>833     |
| CA   | mercure, compo-<br>sés inorganiques                   | 7783-35-9 | OEL<br>(ON-<br>MoL)      |              | 0.025          |               |                 |          |               | Hg, H                     | MoL                       |
| CA   | mercure, compo-<br>sés inorganiques                   | 7783-35-9 | PEV/VE<br>A              |              | 0.025          |               |                 |          |               | Hg, H                     | Regula-<br>tion OHS       |

#### Mention

Cr exprimé en Cr (chrome)

Cr(VI) exprimé en chrome(VI)

H possibilité d'une pénétration cutanée importante

Hg exprimé en Hg (mercure)

i fraction inhalable

mist comme brouillards

section42-EM exposition doit être réduite au minimum, même lorsqu'elle demeure à l'intérieur des normes prévues à cette annexe

t fraction thoracique

VLCT valeur limite court terme (limite d'exposition à court terme); valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'expo-

# Fiche de Données de Sécurité

## V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

### Mention

|     |                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | sition et qui se rapporte à une période de quinze minutes (sauf indication contraire)                                                                                                                         |
| VME | valeur limite de moyenne d'exposition (limite d'exposition à long terme): mesuré ou calculé par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps (sauf indication contraire) |
| VP  | valeur plafond au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'exposition (ceiling value)                                                                                                                   |

| PNEC pertinents des composants |           |       |                    |                       |                                                 |                         |
|--------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Nom de la substance            | No CAS    | Effet | Seuil d'exposition | Organisme             | Milieu de l'environnement                       | Durée d'exposition      |
| dichromate de potassium        | 7778-50-9 | PNEC  | 0 mg/l             | organismes aquatiques | eau douce                                       | court terme (cas isolé) |
| dichromate de potassium        | 7778-50-9 | PNEC  | 0.21 mg/l          | organismes aquatiques | installation de traitement des eaux usées (STP) | court terme (cas isolé) |
| dichromate de potassium        | 7778-50-9 | PNEC  | 0.15 mg/kg         | organismes aquatiques | sédiments d'eau douce                           | court terme (cas isolé) |
| dichromate de potassium        | 7778-50-9 | PNEC  | 0.15 mg/kg         | organismes aquatiques | sédiments marins                                | court terme (cas isolé) |
| dichromate de potassium        | 7778-50-9 | PNEC  | 0.035 mg/kg        | organismes terrestres | sol                                             | court terme (cas isolé) |

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

Ventilation générale.

### Mesures de protection individuelle (équipement de protection individuelle)

#### Protection des yeux/du visage

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

#### Protection de la peau

##### - Protection des mains

Porter des gants appropriés. Un gant de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374 est approprié. Recommandé : Gants jetables en néoprène, épaisseur 0,1 à 0,2 mm, temps de pénétration 15 à 120 minutes. Avant usage vérifier l'étanchéité/l'imperméabilité. En cas de réutilisation des gants, bien nettoyer avant de les enlever puis bien aérer. Pour un usage spécial il est recommandé de vérifier la résistance des gants de protection indiqué plus haut contre les produits chimiques avec le fournisseur de ces gants.

##### - Mesures de protection diverse

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

#### Protection respiratoire

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines.

## 9 Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

**Description du produit:** Flacons DCO : flacons de réactif en verre avec bouchons à vis, diamètre extérieur 16 mm. Chaque flacon K-7350S, K-7355, K-7360S et K-7365 contient 3,3 ml de réactif liquide. Chaque flacon K-7370S et K-7375 contient 5,1 ml de réactif liquide. Les kits K-7350S, K-7360S et K-7370S contiennent 25 flacons. Les kits K-7355 et K-7365 contiennent 150 flacons. Le kit K-7375 contient 98 flacons.

# Fiche de Données de Sécurité

## V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

|                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| État physique                                                               | liquide                      |
| Couleur                                                                     | orangé jaune - ambre - blanc |
| Odeur                                                                       | caractéristique              |
| Point de fusion/point de congélation                                        | non déterminé                |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | >100 °C                      |
| Taux d'évaporation                                                          | non déterminé                |
| Inflammabilité                                                              | non combustible              |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion                                | non déterminé                |
| Point d'éclair                                                              | non déterminé                |
| Température d'auto-inflammabilité                                           | non déterminé                |
| Température de décomposition                                                | non pertinent                |
| (valeur de) pH                                                              | <1 (acide)                   |
| Viscosité cinématique                                                       | non déterminé                |

### Solubilité(s)

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Solubilité dans l'eau | en toute proportion miscible |
|-----------------------|------------------------------|

### Coefficient de partage

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) | cette information n'est pas disponible |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Pression de vapeur | 23 hPa à 20 °C |
|--------------------|----------------|

### Densité et/ou densité relative

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Densité                    | non déterminé                                                |
| Densité de vapeur relative | des informations sur cette propriété ne sont pas disponibles |
| Densité relative           | >1 (eau = 1)                                                 |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Caractéristiques des particules | non pertinent (liquide) |
|---------------------------------|-------------------------|

# Fiche de Données de Sécurité

## V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

### 10 Stabilité et réactivité

#### 10.1 Réactivité

Concernant l'incompatibilité: voir en bas "Conditions à éviter" et " Matières incompatibles".

#### 10.2 Stabilité chimique

Voir en bas "Conditions à éviter".

#### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues.

#### 10.4 Conditions à éviter

Il n'y a aucune condition particulière connue qui devrait être évitée.

#### 10.5 Matières incompatibles

Il n'y a aucune information additionnelle.

Rejet de matières inflammables avec:

Métaux légers (en vertu du dégagement d'hydrogène dans un milieu acide/ alcalin)

#### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Les produits de décomposition dangereux que l'on peut raisonnablement prévoir à la suite de l'utilisation, du stockage, du déversement et de l'échauffement, ne sont pas connus. Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5.

### 11 Données toxicologiques

#### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Il n'existe pas de données d'essai sur le mélange comme tel.

Procédure de classification

La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).

#### Classification selon SGH

Toxicité aiguë

Peut être nocif en cas d'ingestion. Toxique par inhalation.

- Estimation de la toxicité aiguë (ETA)

Oral 3,998 mg/kg  
Inhalation: vapeur 3.448 mg/l/4h

#### Estimation de la toxicité aiguë (ETA) de composants

| Nom de la substance                 | No CAS    | Voie d'exposition                 | ETA           |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|
| acide sulfurique                    | 7664-93-9 | inhalation: vapeur                | 3 mg/l/4h     |
| acide sulfurique                    | 7664-93-9 | inhalation: poussières/brouillard | 0.85 mg/l/4h  |
| mercury sulfate; mercury persulfate | 7783-35-9 | oral                              | 57 mg/kg      |
| mercury sulfate; mercury persulfate | 7783-35-9 | cutané                            | 625 mg/kg     |
| dichromate de potassium             | 7778-50-9 | oral                              | 129.5 mg/kg   |
| dichromate de potassium             | 7778-50-9 | cutané                            | 1,100 mg/kg   |
| dichromate de potassium             | 7778-50-9 | inhalation: poussières/brouillard | 0.099 mg/l/4h |

Corrosion/irritation cutanée

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

# Fiche de Données de Sécurité

## V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

### Lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux

Provoque de graves lésions des yeux.

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée.

### Mutagénicité sur cellules germinales

Peut induire des anomalies génétiques.

### Cancérogénicité

Peut provoquer le cancer.

### Toxicité pour la reproduction

Peut nuire au fœtus. Peut nuire à la fertilité.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition unique).

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée).

### Danger en cas d'aspiration

N'est pas classé comme présentant un danger en cas d'aspiration.

## 11.2 Informations sur les autres dangers

Il n'y a aucune information additionnelle.

## 12 Données écologiques

### 12.1 Toxicité

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Toxicité aquatique (aiguë) des composants

| Nom de la substance     | No CAS     | Effet | Valeur         | Espèce                 | Durée d'exposition |
|-------------------------|------------|-------|----------------|------------------------|--------------------|
| acide sulfurique        | 7664-93-9  | LC50  | >16 – <28 mg/l | poisson                | 96 h               |
| acide sulfurique        | 7664-93-9  | EC50  | >100 mg/l      | invertébrés aquatiques | 48 h               |
| acide sulfurique        | 7664-93-9  | ErC50 | >100 mg/l      | algue                  | 72 h               |
| sulfate de diargent(1+) | 10294-26-5 | LC50  | 1.2 µg/l       | poisson                | 96 h               |
| sulfate de diargent(1+) | 10294-26-5 | ErC50 | 2.52 µg/l      | algue                  | 72 h               |
| sulfate de diargent(1+) | 10294-26-5 | EC50  | 0.82 µg/l      | algue                  | 72 h               |

#### Toxicité aquatique (chronique) des composants

| Nom de la substance                 | No CAS     | Effet | Valeur     | Espèce                 | Durée d'exposition |
|-------------------------------------|------------|-------|------------|------------------------|--------------------|
| mercury sulfate; mercury persulfate | 7783-35-9  | LC50  | 0.14 mg/l  | poisson                | 7 d                |
| mercury sulfate; mercury persulfate | 7783-35-9  | ErC50 | 0.078 mg/l | algue                  | 14 d               |
| sulfate de diargent(1+)             | 10294-26-5 | EbC50 | 2.56 µg/l  | invertébrés aquatiques | 14 d               |
| sulfate de diargent(1+)             | 10294-26-5 | EC50  | 12.01 µg/l | invertébrés aquatiques | 21 d               |

# Fiche de Données de Sécurité

## V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

### 12.2 Persistance et dégradabilité

Des données ne sont pas disponibles.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Des données ne sont pas disponibles.

#### Potentiel de bioaccumulation des composants

| Nom de la substance                 | No CAS     | FBC | Log KOW                         | DBO5/DCO |
|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------|----------|
| Water                               | 7732-18-5  |     | -0.467 (valeur de pH: 7, 20 °C) |          |
| mercury sulfate; mercury persulfate | 7783-35-9  |     | -0.07 (25 °C)                   |          |
| sulfate de diargent(1+)             | 10294-26-5 | 70  |                                 |          |

### 12.4 Mobilité dans le sol

Des données ne sont pas disponibles.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ne contient pas une substance PBT/vPvB à une concentration de  $\geq 0,1\%$ .

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Ne contient pas un perturbateur endocrinien (ED) à une concentration de  $\geq 0,1\%$ .

### 12.7 Autres effets néfastes

Des données ne sont pas disponibles.

## 13 Données sur l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Veuillez bien noter toute disposition nationale ou régionale pertinente.

## 14 Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU

|               |         |
|---------------|---------|
| RTMD de l'ONU | UN 2922 |
| Code IMDG     | UN 2922 |
| OACI-IT       | UN 2922 |

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| RTMD de l'ONU                        | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.         |
| Code IMDG                            | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.           |
| OACI-IT                              | Corrosive liquid, toxic, n.o.s.           |
| Nom technique (composants dangereux) | acide sulfurique, dichromate de potassium |

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

|               |         |
|---------------|---------|
| RTMD de l'ONU | 8 (6.1) |
| Code IMDG     | 8 (6.1) |
| OACI-IT       | 8 (6.1) |

### 14.4 Groupe d'emballage

|               |    |
|---------------|----|
| RTMD de l'ONU | II |
|---------------|----|

# Fiche de Données de Sécurité

## V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

Code IMDG II

OACI-IT II

### 14.5 Dangers pour l'environnement

dangereux pour le milieu aquatique

Matières dangereuses pour l'environnement (environnement aquatique) acide sulfurique

### 14.6 Autres informations pertinentes

Les marquages et les étiquettes des conteneurs d'expédition, reçus de AquaPhoenix, peuvent différer des informations ci-dessus. Les produits dont le transport est réglementé seront emballés par AquaPhoenix en tant que marchandises dangereuses en quantités exceptées conformément aux réglementations IATA, US DOT et IMDG. AquaPhoenix peut également choisir d'expédier certains produits sous le nom de kit chimique UN 3316, classe de danger 9, groupe d'emballage II ou III. En cas de réexpédition, il est de la responsabilité de l'expéditeur de déterminer les étiquettes et marquages appropriés conformément à la réglementation en vigueur en matière de transport.

### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Le transport en vrac de cargaisons n'est pas prévu.

### Informations pour chacun des règlements types des Nations unies

#### Informations relatives au transport - Réglementations nationales - Informations supplémentaires (UN RTDG)

Numéro ONU 2922

Classe 8

Risque(s) subsidiaire(s) 6.1

Dangers pour l'environnement OUI (dangereux pour le milieu aquatique)

Groupe d'emballage II

Étiquette(s) de danger 8+6.1, poisson et arbre



Dispositions spéciales (DS) 274 (UN RTDG)

Quantités exceptées (EQ) E2 (UN RTDG)

Quantités limitées (LQ) 1 L (UN RTDG)

#### Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) - Informations supplémentaires

Polluant marin OUI (dangereux pour le milieu aquatique) (Sulfuric Acid)

Étiquette(s) de danger 8+6.1, poisson et arbre



Dispositions spéciales (DS) 274

Quantités exceptées (EQ) E2

Quantités limitées (LQ) 1 L

EmS F-A, S-B

Catégorie de rangement (stowage category) B

# Fiche de Données de Sécurité

## V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

### Organisation de l'aviation civile internationale (OACI-IATA/DGR) - Informations supplémentaires

Dangers pour l'environnement OUI (dangereux pour le milieu aquatique)

Étiquette(s) de danger 8+6.1



Dispositions spéciales (DS) A3, A4

Quantités exceptées (EQ) E2

Quantités limitées (LQ) 0,5 L

## 15 Informations sur la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations nationales (États-Unis)

**Toxic Substance Control Act (TSCA)** tous les composants sont énumérés (ACTIVE) ou exemptés de la liste

#### Superfund Amendment and Reauthorization Act (SARA TITLE III )

- The List of Extremely Hazardous Substances and Their Threshold Planning Quantities (EPCRA Section 302, 304)

#### The List of Extremely Hazardous Substances and Their Threshold Planning Quantities

| Nom de la substance | Notes | Reportable quantity (pounds) | Threshold planning quantity (pounds) |
|---------------------|-------|------------------------------|--------------------------------------|
| acide sulfurique    |       | 1,000                        | 1000                                 |

- Specific Toxic Chemical Listings (EPCRA Section 313)

#### Toxics Release Inventory

| Nom de la substance                 | Remarques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Effective date |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| acide sulfurique                    | acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size                                                                                                                                                                                                                            | 1986-12-31     |
| sulfate de diargent(1+)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1986-12-31     |
| dichromate de potassium             | except for chromite ore mined in the Transvaal Region of South Africa and the unreacted ore component of the chromite ore processing residue (COPR). COPR is the solid waste remaining after aqueous extraction of oxidized chromite ore that has been combined with soda ash and kiln roasted at approximately 2,000 °F. | 1986-12-31     |
| mercury sulfate; mercury persulfate |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1986-12-31     |

#### Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA)

# Fiche de Données de Sécurité

## V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

### - List of Hazardous Substances and Reportable Quantities (CERCLA section 102a) (40 CFR 302.4)

| Nom de la substance                 | Remarques | Statutory code | Final RQ pounds (Kg) |
|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| acide sulfurique                    |           | 1              | 1000 (454)           |
| dichromate de potassium             |           | 1              | 10 (4,54)            |
| mercury sulfate; mercury persulfate |           | 1              | 10 (4,54)            |

#### Légende

1 "1" indicates that the statutory source is section 311(b)(2) of the Clean Water Act

### Clean Air Act

aucun des composants n'est énuméré

### Right to Know Hazardous Substance List

#### - Hazardous Substance List (NJ-RTK)

| Nom de la substance                 | Remarques | Classifications |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| acide sulfurique                    |           | CA<br>CO<br>R2  |
| sulfate de diargent(1+)             |           |                 |
| dichromate de potassium             |           | CA<br>MU        |
| mercury sulfate; mercury persulfate |           | R1              |

#### Légende

CA Cancérogène  
CO Corrosif  
MU Mutagène  
R1 Reactive - First Degree  
R2 Reactive - Second Degree

### California Environmental Protection Agency (Cal/EPA): Proposition 65 - Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986

| Proposition 65 List of chemicals |           |                             |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Nom selon l'inventaire           | Remarques | Type of the toxicity        |
| composés de chrome(VI)           |           | cancer                      |
| composés de chrome(VI)           |           | developmental, female, male |
| composés du mercure              |           | developmental               |

### Orientations disponibles spécifiques au niveau de l'industrie ou du secteur

#### NPCA-HMIS® III

Hazardous Materials Identification System (système d'identification des matières dangereuses). American Coatings Association (association américaine des fabricants de revêtements).

| Catégorie | Évaluation | Description                                                              |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Chronic   | *          | chronic (long-term) health effects may result from repeated overexposure |

# Fiche de Données de Sécurité

## V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

| Catégorie           | Évaluation | Description                                                                                                                                                |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Health              | 3          | major injury likely unless prompt action is taken and medical treatment is given                                                                           |
| Flammability        | 0          | material that will not burn under typical fire conditions                                                                                                  |
| Physical hazard     | 0          | material that is normally stable, even under fire conditions, and will not react with water, polymerize, decompose, condense, or self-react. Non-explosive |
| Personal protection | -          |                                                                                                                                                            |

### NFPA® 704

Système normalisé d'identification des dangers présentés par des substances en vue des interventions d'urgence.

| Catégorie      | Degré de danger | Description                                                                      |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Flammability   | 0               | material that will not burn under typical fire conditions                        |
| Health         | 3               | material that, under emergency conditions, can cause serious or permanent injury |
| Instability    | 0               | material that is normally stable, even under fire conditions                     |
| Special hazard |                 |                                                                                  |

### Réglementations nationales (Canada)

Liste intérieure des substances (LIS)

Tous les composants sont énumérés.

### Inventaires nationaux

| Pays | Inventaire | Status                                     |
|------|------------|--------------------------------------------|
| AU   | AIIC       | tous les composants sont énumérés          |
| CA   | DSL        | tous les composants sont énumérés          |
| CN   | IECSC      | tous les composants sont énumérés          |
| EU   | ECSI       | tous les composants sont énumérés          |
| EU   | REACH Reg. | les composants ne sont pas tous énumérés   |
| JP   | CSCL-ENCS  | tous les composants sont énumérés          |
| JP   | ISHA-ENCS  | les composants ne sont pas tous énumérés   |
| KR   | KECI       | tous les composants sont énumérés          |
| MX   | INSQ       | tous les composants sont énumérés          |
| NZ   | NZIoC      | tous les composants sont énumérés          |
| PH   | PICCS      | tous les composants sont énumérés          |
| TR   | CICR       | les composants ne sont pas tous énumérés   |
| TW   | TCSI       | tous les composants sont énumérés          |
| US   | TSCA       | tous les composants sont énumérés (ACTIVE) |

### Légende

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| AIIC      | Australian Inventory of Industrial Chemicals             |
| CICR      | Chemical Inventory and Control Regulation                |
| CSCL-ENCS | List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS) |
| DSL       | Liste intérieure des substances (LIS)                    |
| ECSI      | CE inventaire de substances (EINECS, ELINCS, NLP)        |

# Fiche de Données de Sécurité

## V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

### Légende

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| IECSC      | Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China |
| INSQ       | National Inventory of Chemical Substances                               |
| ISHA-ENCS  | Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)           |
| KECI       | Korea Existing Chemicals Inventory                                      |
| NZIoC      | New Zealand Inventory of Chemicals                                      |
| PICCS      | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)       |
| REACH Reg. | substances enregistrées REACH                                           |
| TCSI       | Taiwan Chemical Substance Inventory                                     |
| TSCA       | Toxic Substance Control Act                                             |

## 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Des évaluations de la sécurité chimique pour cette substance dans ce mélange n'ont pas été effectuées.

## 16 Autres informations

### Abréviations et acronymes

| Abr.            | Description des abréviations utilisées                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "BC Regulation" | OHS Regulation: Section 5.48 (British Columbia)                                                                                                                                                                                 |
| Acute Tox.      | Toxicité aiguë                                                                                                                                                                                                                  |
| Aquatic Acute   | Dangereux pour le milieu aquatique - danger aigu                                                                                                                                                                                |
| Aquatic Chronic | Dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique                                                                                                                                                                           |
| Carc.           | Cancérogénicité                                                                                                                                                                                                                 |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service. Identifiant numérique unique n'ayant aucune signification chimique)                                                                   |
| Code IMDG       | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                                                                                                                                        |
| DBO             | Demande Biochimique en Oxygène                                                                                                                                                                                                  |
| DCO             | Demande Chimique en Oxygène                                                                                                                                                                                                     |
| DGR             | Dangerous Goods Regulations (règlement sur les transports des marchandises dangereuses - voir IATA/DGR)                                                                                                                         |
| EbC50           | ≡ CE50: dans cette méthode, la concentration de la substance à étudier qui provoque une réduction de 50 %, soit de la croissance (CE50b), soit du taux de croissance (CE50r) par rapport au témoin                              |
| EC50            | Effective Concentration 50 % (Concentration efficace 50 %). La CE50 correspond à la concentration d'une substance testée entraînant 50 % de modifications de la réponse (e50.: sur la croissance) au cours d'une période donnée |
| ED              | Perturbateur endocrinien                                                                                                                                                                                                        |
| EINECS          | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes)                                                                                            |
| ELINCS          | European List of Notified Chemical Substances (liste européenne des substances chimiques notifiées)                                                                                                                             |
| EmS             | Emergency Schedule (plan d'urgence)                                                                                                                                                                                             |
| ErC50           | ≡ CE50: dans cette méthode, la concentration de la substance à étudier qui provoque une réduction de 50 %, soit de la croissance (CE50b), soit du taux de croissance (CE50r) par rapport au témoin                              |
| ETA             | Estimation de la Toxicité Aiguë                                                                                                                                                                                                 |
| Eye Dam.        | Causant des lésions oculaires graves                                                                                                                                                                                            |
| Eye Irrit.      | Irritant oculaire                                                                                                                                                                                                               |
| FBC             | Facteur de bioconcentration                                                                                                                                                                                                     |

# Fiche de Données de Sécurité

## V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

| Abr.           | Description des abréviations utilisées                                                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IATA           | Association Internationale du Transport Aérien                                                                                                                                    |
| IATA/DGR       | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien)                               |
| IMDG           | International Maritime Dangerous Goods Code (code maritime international des marchandises dangereuses)                                                                            |
| LC50           | Lethal Concentration 50 % (concentration létale 50 %): la CL50 correspond à la concentration d'une substance testée entraînant une létalité de 50 % au cours d'une période donnée |
| log KOW        | n-Octanol/eau                                                                                                                                                                     |
| MoL            | Ministry of Labor: Current Occupational Exposure Limits for Ontario Workplaces Required under Regulation 833                                                                      |
| Muta.          | Mutagenécité sur cellules germinales                                                                                                                                              |
| NLP            | No-Longer Polymer (ne figure plus sur la liste des polymères)                                                                                                                     |
| NPCA-HMIS® III | National Paint and Coatings Association: Hazardous Materials Identification System - HMIS® III, Third Edition                                                                     |
| OACI           | Organisation de l'Aviation Civile Internationale                                                                                                                                  |
| OACI-IT        | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses)               |
| OHS Code       | Occupational Health and Safety Code: Occupational exposure limits for chemical substances (Alberta)                                                                               |
| Ox. Sol.       | Matière solide comburante                                                                                                                                                         |
| PBT            | Persistent, Bioaccumulable et Toxique                                                                                                                                             |
| PNEC           | Predicted No-Effect Concentration (concentration prédite sans effet)                                                                                                              |
| ppm            | Parties par million                                                                                                                                                               |
| Règlement 833  | R.R.O. 1990, Règl. 833: Contrôle de l'exposition à des agents biologiques ou chimiques (Ontario)                                                                                  |
| Regulation OHS | Règlement sur la santé et la sécurité du travail: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air (Québec)                                                             |
| Repr.          | Toxicité pour la reproduction                                                                                                                                                     |
| Resp. Sens.    | Sensibilisation respiratoire                                                                                                                                                      |
| RTECS          | Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (base de données de NIOSH avec des informations toxicologiques)                                                                  |
| RTMD de l'ONU  | Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses                                                                                                               |
| SGH            | "Système Général Harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques" développé par les Nations unies                                                         |
| Skin Corr.     | Corrosif pour la peau                                                                                                                                                             |
| Skin Irrit.    | Irritant pour la peau                                                                                                                                                             |
| Skin Sens.     | Sensibilisation cutanée                                                                                                                                                           |
| STOT RE        | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée                                                                                                             |
| STOT SE        | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique                                                                                                              |
| VLCT           | Valeur limite court terme                                                                                                                                                         |
| VME            | Valeur limite de moyenne d'exposition                                                                                                                                             |
| VP             | Valeur plafond                                                                                                                                                                    |
| vPvB           | Very Persistent and very Bioaccumulative (très persistant et très bioaccumulable)                                                                                                 |

### Principales références bibliographiques et sources de données

# Fiche de Données de Sécurité

## V7350SDS

Numéro de la version: 19.0

Révision: 2026-06-04

Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques ("Livres violets").

Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses. Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien).

### Procédure de classification

Propriétés physiques et chimiques: La classification est fondée sur un mélange testé.

Dangers pour la santé, Dangers pour l'environnement: La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).

### Liste des phrases (code et texte intégral comme indiqué dans la rubrique 2 et 3)

| Code | Texte                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Peut aggraver un incendie; comburant.                                                                          |
| H301 | Toxique en cas d'ingestion.                                                                                    |
| H303 | Peut être nocif en cas d'ingestion.                                                                            |
| H311 | Toxique par contact cutané.                                                                                    |
| H312 | Nocif par contact cutané.                                                                                      |
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                          |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                           |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                           |
| H330 | Mortel par inhalation.                                                                                         |
| H331 | Toxique par inhalation.                                                                                        |
| H334 | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.          |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                          |
| H340 | Peut induire des anomalies génétiques.                                                                         |
| H350 | Peut provoquer le cancer.                                                                                      |
| H360 | Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.                                                                         |
| H370 | Risque avéré d'effets graves pour les organes.                                                                 |
| H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                   |
| H402 | Nocif pour les organismes aquatiques.                                                                          |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.                                 |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.                                      |

### Clause de non-responsabilité

Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Cette FDS a été élaborée exclusivement pour ce produit et est exclusivement destinée à ce produit.